

# 中央病院 看護師等へのアンケート結果

設備名	意見
床頭台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・患者が一番手の届く位置にある上の引き出しが浅く、物が入らないことがあるので、深さがほしい。</li> <li>・収納スペースが複数あればよい。</li> <li>・棚付きの床頭台など、テレビが設置されている上の部分のスペースを有効に使用できるようにしてほしい。</li> <li>・物が落ちるので、枠があるとよい。</li> <li>・移動の際、床頭台を動かしやすいようにしてほしい。</li> <li>・固定する際、ロックのかかる床頭台がよい。</li> <li>・配線が外れにくくしてほしい。</li> <li>・退院時以外にも床頭台を清掃し、清潔にしてほしい。</li> <li>・環境整備をしやすいしてほしい。</li> </ul>
テレビ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・画面がもう少し大きいとよい。</li> <li>・患者の状態に合わせて、角度調整できるようにしてほしい。</li> <li>・画面が光って見にくいことがある。</li> <li>・ローベッドでも見られるようにしてほしい。</li> <li>・リモコンが使用しやすいとよい。（音量、チャンネルのボタンが小さい。）</li> <li>・患者の要望等によりテレビを自由に配置できるよう、アンテナのコードが長いとよい。</li> <li>・BSが見れるようにしてほしいという患者からの要望がある。</li> <li>・カード1枚で視聴できる時間を増やしてもらいたい。</li> <li>・料金システムを、冷蔵庫と分けた方がよい。</li> <li>・ネジが緩み、テレビが落下する危険があるので、定期的にネジのメンテナンスをしてほしい。</li> <li>・カードの接触不良があるため、定期的なメンテナンスをしてほしい。</li> <li>・イヤホンもテレビに付属されているとよいと思う。（周囲からの騒音への苦情がなくなるのでは）</li> <li>・テレビの裏も掃除してほしい。</li> </ul>
冷蔵庫	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用方法が簡便な方がよい。（一日のみ使用するつもりが、電源操作がうまくいかず、長押ししてしまい、使用しないのに何日間も残数が減ってしまい、苦情があった。）</li> <li>・使用方法、残度数、冷蔵庫の使用期間など、患者がわかりやすい表示、取扱説明書を設置してほしい。（テレビ同様）</li> <li>・スイッチのオン、オフや不用時のキャンセルが自由にできるとよい。</li> <li>・料金システムを、テレビと分けた方がよい。</li> <li>・長期入院の方などの、退院時以外にも清掃・メンテナンスがあるとよい。</li> <li>・退院後拭くだけでなく、洗浄してほしい。</li> <li>・消臭剤等を設置するなど、庫内の臭いをとってほしい。</li> <li>・氷を使用する人もいますので、冷凍庫があればよい。</li> </ul>
金庫	<ul style="list-style-type: none"> <li>・財布が入らないとの苦情があるため、金庫の容量を大きくしてほしい。</li> <li>・鍵やアームハンドを頑丈なものにしてほしい。</li> <li>・鍵をなくす、鍵が折れやすい、鍵が大きいなどの苦情があるため、番号設定等がよいのでは。</li> </ul>
カード販売機 (各階デイルーム) (正面玄関横)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・千円札のみの対応のため、両替機を設置するか、おつりが出るようにしてほしい(看護室に両替の問い合わせがある)。</li> <li>・1枚のテレビカードで、テレビ、冷蔵庫等がどの程度使用できるかわかりやすい表示をしてほしい。</li> </ul>
カード精算機 (正面玄関横)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・正面玄関以外にも設置してあると便利。</li> <li>・精算機の場所がわかりにくいので、「目印を付ける」、「販売機や各機器に精算機の場所を記載する」など案内があるとよい。</li> </ul>
イヤホン販売機 (正面玄関横) (6階デイルーム)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各階に置いてほしい。</li> </ul>
洗濯機 (9階)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・洗濯機と乾燥機を1台でできるようにしてほしい。</li> <li>・終了したらベルが鳴るなどすると良い。取り忘れがなくなる。</li> <li>・わかりやすい説明書きがあった方がよい。</li> <li>・両替機を設置してほしい。(看護室に両替の問い合わせがある)</li> <li>・洗剤の販売機を置いてほしい。</li> </ul>
乾燥機 (9階)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高い位置にあるので、車椅子の方が大変そう。1台は低い位置にあるが、もう少し台数があってもよい。</li> <li>・取り忘れ防止対策をお願いしたい。</li> <li>・定期的に丁寧な清掃をしてほしい。(使用時ほこりがあることがある。)</li> </ul>